



Perloplus® Kunststoff für den Außenbereich (mit UV-Schutz)

Graviermaterial mit hervorragenden Graviereigenschaften

Matte, reflexarme Oberfläche

Microdünne Deckschicht

Geeignet für kleinste Gravuren, keine Schattenwirkung

Materialstärken 1,6 mm und 2,5 mm

Eigenschaften:

Temperaturbeständig bis 60° Celsius

Gravurtiefe 0,1 mm

ABS Material

Formate 610x1220 oder 610x610 mm



FARBPALETTE



H306
gelb-
schwarz

H307
alu-matt -
schwarz

H392
gold-
schwarz

H393
silber-
schwarz

H764
gold gebür.-
schwarz

H314
edelstahl
gebür.-schwarz



H301
schwarz-
weiss

H302
weiss-
schwarz

H303
rot-weiss

H304
blau-weiss

H305
grün-weiss

Anwendung/Eigenschaften	
Innen	●
Außen	●
UV-resistent	●
Flexibel	●
Bruchfest	●
Laserbeschriften	○
Laserschneiden	○
Fräsen	●
Heißprägen	●
Siebdruck	●
Bohren	●
Kleben	●
Schneiden	●
Stanzen	●

GRÖSSEN

1220x610 mm
610x610 mm

STÄRKEN

1,5 mm
2,5 mm

PREISE

Alle Preise sind Netto-Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

GRAVURMATERIAL PERLOPLUS ®

Menge / Preise pro Stück: Plattengröße 1220x610 mm	Menge 1-4 Platten	Menge 5-8 Platten	Menge 9-16 Platten	Menge 17-40 Platten
Stärke 1,6 mm	33,50 EUR	32,50 EUR	29,80 EUR	28,50 EUR
Stärke 2,5 mm	43,00 EUR	41,50 EUR	39,50 EUR	38,50 EUR

Rückseitig selbstklebend 3M 467 pro Platte 1220x610 mm 12,00 € Aufpreis

Menge / Preise pro Stück: Plattengröße 610x610 mm	Menge 1-4 Platten	Menge 5-8 Platten	Menge 9-16 Platten	Menge 17-40 Platten
Stärke 1,6 mm	17,80 EUR	16,50 EUR	15,80 EUR	15,00 EUR
Stärke 2,5 mm	22,50 EUR	21,50 EUR	20,80 EUR	19,80 EUR

Rückseitig selbstklebend 3M 467 pro Platte 610x610 mm 6,00 € Aufpreis

Zuschnittservice

Wir bieten für alle Materialien einen Zuschnittservice. Senden Sie uns Ihre Anfrage und lassen Sie sich von unseren guten Preisen und zuverlässigen Lieferzeiten überzeugen.

- Zuschnitte geschnitten (Schlagschere)
- gestanzt lt. Werkzeugliste
- Outline gefräst
- mit Bohrungen
- rückseitig selbstklebend
- Ecken gerundet

Anfragen / bestellen, Mail an:
verkauf@gravurmateriale.com

LIEFERBEDINGUNGEN - ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

Hinweise zu den Versandkosten:

Deutschland:

Plattenware Format 610x610 mm bis 15 kg 16,-€ pro Paket

Plattenware beide Formate bis 31 kg 20,-€ pro Paket

Österreich / Benelux

Plattenware bis 10 kg 20,-€ pro Paket

Plattenware bis 30 kg 41,-€ pro Paket

Schweiz

Plattenware bis 10 kg 40,-€ pro Paket

Plattenware bis 30 kg 60,-€ pro Paket

Lieferung auf Rechnung, 8 Tage 2% Skonto, 14 Tage netto

Wir verweisen auf unsere ABG's. Diese finden Sie unter

www.gravurmateriale.com/agb.html

Technisches Datenblatt für

Perloplus®

Beschreibung: Kunststoffplatten, hergestellt aus hochschlagfestem ABS mit erhöhter Wärmeformbeständigkeit (high heat).

Mechanische Eigenschaften:

			Prüfvorschrift
Streckspannung 50 mm/min	MPa	43	ISO 527
Streckdehnung 50 mm/min	%	2,7	ISO 527
Zug-E-Modul 1 mm/min	MPa	2140	ISO 527
Izod-Kerbschlagzähigkeit 23°C / -30°C	kJ/m²	25 / 12	ISO 180/1A
Kugeldruckhärte	MPa	90	ISO 2039

Thermische Eigenschaften:

			Prüfvorschrift
Vicat-Erweichungstemperatur VST/B/50	°C	102	ISO 306
Formbeständigkeitstemp. 1,82 Mpa, gel.	°C	101	ISO 75-1

Werkstoffkennwerte zum Brennverhalten:

			Prüfvorschrift
Prüfung nach UL-Standard bei d=1.6 mm	Klasse	HB	UL 94
Horizontale Brenngeschwindigkeit, 2 mm	mm / min	55	ISO 3795
für ungefärbte Produkte			

Sonstige Eigenschaften:

			Prüfvorschrift
Dichte bei 23 °C	g/cm³	1,05	ISO 1183

Das Produkt ist halogenfrei.

Vorstehende Angaben entsprechen unserem besten Wissen.
Eine Verbindlichkeit für uns kann daraus jedoch nicht abgeleitet werden.